

Bodensteckdosen: 2004A-2-3

Spezifikation:

Artikel-Nr.: 2004A-2-3

Produktgruppe: Bodensteckdosen

Einheiten:

. . . .

Bestückung: 3 x Schuko

1 x RJ45 2-fach CAT6A

Bauform: Quadratisch

Untergrund: Für Estrich geeignet

Montage-Art: Unterboden

Deckelmerkmale: • Klappbar

Mit Werkzeug verschließbar

Einsatzbereich: Innenbereich – Nasskehrgeräte

EAN: 4058796001998



Schutzart: IP 65 (im ungenutzten Zustand)

IP 10 (im genutzten Zustand)

Material: • Gehäuse aus Edelstahl (1.4301)

Deckel aus massivem Aluminium

• Geräteträger aus Aluminium

Farbe: Alu-Natur
Oberfläche: Eloxiert
Gewicht: 3,50 kg

Abmessungen: Breite: 250 mm

Höhe: 82 mm Tiefe: 250 mm

Bodeneinbautiefe 82 mm

Zuleitung: 4 x hinten; jeweils Ø 25 mm

Belastbarkeit: 900 kg

Besonderheiten:


Opt. Zubehör: Art.-Nr. 12185 - Platzhalter für 20er Serie, 8308, 8314,

8808; EPS

Features: • Alle Bestückungen mit VDE-Prüfzeichen

Komplett einbaufertig vormontiert





Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

BODENSTECKDOSEN

SYSTEMTECHNIK

Version: 23.02.2023