

## Energiesäulen: EST12-1-1

## Spezifikation:

Artikel-Nr.: EST12-1-1

Produktgruppe: Energiesäulen

Einheiten: 2

**Bestückung:** 2 x CEE 3/16A 230V/6h

**Absicherung:** 2 x FI/LS, 16A, 0,03A, 2-pol **Anschluss:** 1 x Hauptleitungsabzweigklemme Pollmann HLAK 25mm²,

5pol.

1 x Schutzleiterklemme 7pol. (7x16mm²)

Verdrahtung: Anschlussfertig vorverdrahtet

Bauform: Säule

Untergrund: Für Stein, Beton und Asphalt geeignet

Montage-Art: Aufboden

Türmerkmale: Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen

· Mit Drehriegelschließzylinder verschließbar

Mit Kabelauslass

**Einsatzbereich**: Außenbereich **EAN**: 0706332881514



**Schutzart:** IP 44 (im ungenutzten Zustand)

IP 44 (im genutzten Zustand)

Material: Gehäuse aus Edelstahl (1.4301)

Farbe: Edelstahl
Oberfläche: Geschliffen
Gewicht: 20,00 kg
Abmessungen: Breite: 265 mm

Höhe: 687 mm Tiefe: 205 mm

**Zuleitung:** 1 x unten; Unten, offen


Besonderheiten:

Opt. Zubehör: Art.-Nr. BAEST12 - Erdstück/ Bodenanker für EST12

Features: • Alle Bestückungen mit VDE-Prüfzeichen

· Komplett einbaufertig vormontiert







**BODENSTECKDOSEN** 

Version: 30.11.2023